

Clear Aligner

Your secret Orthodontics



Casos clínicos
Volumen # 4

Case Reports
Volume # 4

Clear Aligner

Your secret Orthodontics

Los casos expuestos han sido realizados por el Dr. Pablo Echarri. El trabajo de laboratorio ha sido realizado por el laboratorio Ladent, y se han utilizado los materiales del Scheu Dental Technology.

All cases were carried out by Dr. Pablo Echarri. All the laboratory work was carried out by Ladent laboratory, and the Scheu Dental Technology materials were used.

© 2012 Centro de Ortodoncia y ATM, Ladent, SL

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado o grabado por cualquier sistema de almacenamiento de información sin el permiso escrito previo de los editores.

© 2012 Centro de Ortodoncia y ATM, Ladent, SL

All rights reserved

This book or any part thereof may not be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior written permission of the publishers.

CASO 1

Ref. 01110 – Caso con apiñamientos y mordida profunda anterior. Tratado con Clear Aligner de expansión oblicuo-lateral y de intrusión.

CASE 1

Ref. 01110 – Crowding case with anterior deep bite. Treated with Clear Aligner for oblique-lateral expansion, and for intrusion.

Antes/ Before



Después/ After



CASO 2

Ref. 01431 – Caso que presenta diastemas en la arcada superior, y apiñamientos en la arcada inferior. Tratado con Clear Aligner, 4 pasos en la arcada superior, y 4 pasos en la arcada inferior.

CASE 2

Ref. 01431 – Case with spacing in maxilla, and crowding in mandible. Treated with Clear Aligner, 4 steps in maxilla, 4 steps in mandible.

Antes/ Before



Después/ After



CASO 3

Ref. 00169 – Caso con apiñamientos. Tratado con expansión oblicuo-transversal.

CASE 3

Ref. 00169 – Case with crowding. Treated with oblique/transverse expansion.

Antes/ Before



Después/ After



CASO 4

Ref. 01549 – Diastemas en la arcada superior tratado con 6 pasos de Clear Aligner. Debido a la microdoncia de los incisivos laterales superiores, necesita carillas estéticas en estos dientes.

CASE 4

Ref. 01549 – Spacing in maxilla, treated with 6 steps of Clear Aligner. Due to microdontia, esthetic veneers are necessary in these teeth.

Antes/ Before



Después/ After



CASO 5

Ref. 01287 – Caso con apiñamientos. Fue tratado con expansión oblicuo-transversal.

CASE 5

Ref. 01287 – Case with crowding. Treated with oblique-transverse expansion.

Antes/ Before



Después/ After



CASO 6

Ref. 01188 – Caso con diastemas en la arcada superior y microdoncia de los incisivos laterales superiores. También presenta diastemas leves en la arcada inferior. Tratado con 6 pasos en la arcada superior, y 2 pasos en la arcada inferior.

CASE 6

Ref. 01188 – Case with spacing in maxilla and microdontia of upper lateral incisors. Mild spacings in mandible, too. Treated with 6 steps in maxilla, and 2 steps in mandible.

Antes/ Before



Después/ After



CASO 7

Ref. 01222 – Caso con apiñamientos, fue tratado con expansión oblicuo-transversal.

CASE 7

Ref. 01222 – Crowding case, treated with oblique/transverse expansion.

Antes/ Before



Después/ After



CASO 8

Ref. 00887 – Caso con apiñamientos, fue tratado con expansión oblicuo-transversal.

CASE 8

Ref. 00887 – Crowding case, treated with oblique/transverse expansion.

Antes/ Before



Después/ After



